

Krbová vložka ocelová KRATKI VNP 610/430 zvedací dveře

SKU: VNP/610/430 EAN: 5901350044438



Technická data

Obecné údaje

Verze	Pravá gilotina
Jmenovitý výkon (kW)	9
Rozsah topného výkonu (kW)	3.5 - 11.0
Tepelná účinnost (%)	81
Teplota spalin (oC)	217
Optimální délka polena (mm)	350
Maximální délka sochoru (cm)	40
Minimální požadovaná aktivní plocha vstupních mřížek (cm2)	≥500
Minimální požadované aktivní pole výstupních mřížek (cm2)	≥700
průměr výstupu spalin	200
Průměr nasávacího otvoru (mm)	125
Barva	Černá
UZAVŘENÍ	Ne
Dokončovací materiál	Ocel
Otevírání dveří	Vlevo, odjet, Nahoru

Certifikace / dodržování předpisů

Certifikáty	KRATKI PRO, Ekodesign, Určeno pro zotavení, BImSchV 2
-------------	--

Fyzikální parametry

Šířka (cm)	73
Výška (cm)	138.9
Hloubka (cm)	55
váha (kg)	223

Energetická účinnost

Energetická třída	A+
EEl	107.5
Sezónní energetická účinnost (%)	71
Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW)	9
Emise CO (při 13 % O2) ≤ udávají v %	0.08
Emise CO (mg/m3)	994
Emise pylu (mg/m3)	23
Emise NOx (mg/m3)	103
Emise OGC (mg/m3)	55
Hmotnostní průtok spalin (g/s)	9.4

Další informace

Vybavení	Ashpan, Dekorativní skleněné sklo, Načítání spalovací komory, Příjem vzduchu
FRONTA	Ocelová přední strana s hedvábným sklem
Typ paliva	Ocenulé listnaté dřevo (vlhkost ≤ 20%)
počet kusů v balení.	1
EAN	5901350044438

