

Krbová vložka z oceli KRATKI NADIA 12 kW Ø 200 zvedací dveře

SKU: NADIA/12/G EAN: 5901350074220



Technická data

Obecné údaje

Verze	Jednoduchá gilotina
Jmenovitý výkon (kW)	12
Rozsah topného výkonu (kW)	8.0 - 16.0
Tepelná účinnost (%)	80
Teplota spalin (oC)	243
Optimální délka polena (mm)	350
Maximální délka sochoru (cm)	40
Minimální požadovaná aktivní plocha vstupních mřížek (cm2)	≥700
Minimální požadované aktivní pole výstupních mřížek (cm2)	≥900
průměr výstupu spalin	200
Průměr nasávacího otvoru (mm)	120
Barva	Černá
UZAVŘENÍ	Ne
Dokončovací materiál	Ocel
Otevírání dveří	Nahoru

Certifikace / dodržování předpisů

Certifikáty	KRATKI PRO, Ekodesign, Určeno pro zotavení, BImSchV 2
-------------	--

Fyzikální parametry

Šířka (cm)	101.7
Výška (cm)	130.7
Hloubka (cm)	47.8
váha (kg)	249

Energetická účinnost

Energetická třída	A
EEI	105
Sezónní energetická účinnost (%)	70
Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW)	12
Emise CO (při 13 % O2) ≤ udávají v %	0.073
Emise CO (mg/m3)	921
Emise pylu (mg/m3)	36
Emise NOx (mg/m3)	113
Emise OGC (mg/m3)	48
Hmotnostní průtok spalin (g/s)	12.5

Další informace

Vybavení	Dekoratívni skleněné sklo, Načítání spalovací komory, Příjem vzduchu
FRONTA	Ocelová přední strana s hedvábným sklem
Typ paliva	Ocenulé listnaté dřevo (vlhkost ≤ 20%)
počet kusů v balení.	1
EAN	5901350074220

