

# Krbová vložka z oceli KRATKI NADIA 12 kW Ø 200 zvedací dveře černá Thermotec

SKU: NADIA/12/G/BLACK EAN: 5901350034101



## Technická data

## Obecné údaje

|                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Verze                                                      | <b>Jednoduchá gilotina</b> |
| Jmenovitý výkon (kW)                                       | <b>12</b>                  |
| Rozsah topného výkonu (kW)                                 | <b>8.0 - 16.0</b>          |
| Tepelná účinnost (%)                                       | <b>80</b>                  |
| Teplota spalin (oC)                                        | <b>243</b>                 |
| Optimální délka polena (mm)                                | <b>350</b>                 |
| Maximální délka sochoru (cm)                               | <b>40</b>                  |
| Minimální požadovaná aktivní plocha vstupních mřížek (cm2) | <b>≥700</b>                |
| Minimální požadované aktivní pole výstupních mřížek (cm2)  | <b>≥900</b>                |
| průměr výstupu spalin                                      | <b>200</b>                 |
| Průměr nasávacího otvoru (mm)                              | <b>120</b>                 |
| Barva                                                      | <b>Černá</b>               |
| UZAVŘENÍ                                                   | <b>Ne</b>                  |
| Dokončovací materiál                                       | <b>Ocel</b>                |
| Otevírání dveří                                            | <b>Nahoru</b>              |

## Certifikace / dodržování předpisů

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Certifikáty | <b>KRATKI PRO, Ekodesign,<br/>Určeno pro zotavení, BImSchV<br/>2</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|

## Fyzikální parametry

|              |              |
|--------------|--------------|
| Šířka (cm)   | <b>101.7</b> |
| Výška (cm)   | <b>130.7</b> |
| Hloubka (cm) | <b>47.8</b>  |
| váha (kg)    | <b>249</b>   |

## Energetická účinnost

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Energetická třída                       | <b>A</b>     |
| EEI                                     | <b>105</b>   |
| Sezónní energetická účinnost (%)        | <b>70</b>    |
| Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW) | <b>12</b>    |
| Emise CO (při 13 % O2) ≤ udávají v %    | <b>0.073</b> |
| Emise CO (mg/m3)                        | <b>921</b>   |
| Emise pylu (mg/m3)                      | <b>36</b>    |
| Emise NOx (mg/m3)                       | <b>113</b>   |
| Emise OGC (mg/m3)                       | <b>48</b>    |
| Hmotnostní průtok spalin (g/s)          | <b>12.5</b>  |

## Další informace

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vybavení             | <b>Dekoratívni skleněné sklo,<br/>Načítání spalovací komory,<br/>Příjem vzduchu</b> |
| FRONTA               | <b>Ocelová přední strana s<br/>hedvábným sklem</b>                                  |
| Typ paliva           | <b>Ocenulé listnaté dřevo<br/>(vlhkost ≤ 20%)</b>                                   |
| počet kusů v balení. | <b>1</b>                                                                            |
| EAN                  | <b>5901350034101</b>                                                                |

